



Legende Abstell- und Bewegungsflächen

	Kellerräume
	Bewegungsflächen 1,50 x 1,50m
	Abstellfläche Rollatoren/Kinderwagen
	Begegnungsfläche
	Rollstuhlwechselplatz
	Bewegungsfläche vor Möbeln

Barrierefreiheit

- lichte Durchgangsbreite aller Türen in Flur und Gemeinschaftsräumen $\geq 80\text{cm}$ bzw. $\geq 90\text{cm}$
- lichte Durchgangshöhen aller Türen $\geq 2,05\text{m}$
- seitlicher Abstand $\geq 50\text{cm}$ zwischen Mittelachse Bedienelement und begrenzenden Bauteilen
- Türleibungstiefe bis Mittelachse Bedienelement $\leq 26\text{cm}$
- $1,50\text{m} \times 1,50\text{m}$ Bewegungsfläche vor Türen
- Automattüren zu Gemeinschaftsräumen, mit Taster öffnbar
- Ausgänge zu Terrassen oder Balkonen sind stufenlos
- Das Objekt ist stufenlos angelegt, zwischen den einzelnen Geschossen gibt es einen Aufzug.

Automattür mit Taster

Index	Datum	gez.	Änderungen
A	04.07.25	AH	Änderung WBS-Wohnungen
B	04.09.25	AH	Möbel, Gäste WC

BAUVORHABEN. 20.339-DEPENDANCE		BAUHERR: Dependance Erkrath e.G. Schlickumer Weg 62 40699 Erkrath	
 ENTWURFSVERFASSER: SCHOLZ INNENARCHITEKTEN Benrather Schloßallee 43a 40597 Düsseldorf		PROJEKTENTWICKLUNG: ING. GRAD., DIPL. ING. WOLFGANG E. TEIWES Kirchberg 20 40699 Erkrath	
PROJEKT-NR. 20.339		HOAI-Leistungsphase: 5	
PLAN-NR. B05.05		Maßstab: 1:100	
PLANINHALT OG3 1:100		Planstatus: Ausführung	
		Erstellungsdatum: 04.03.2025	
		Blattformat: 0,819 / 0,407	

ENTWURFSVERFASSER

SCHOLZ & KO
INNEN // ARCHITEKTEN